



Tiniouine

Vass3R05s396-400



Collection Vassal-Montpellier

2008Mtp1

844-844-52  
3 Rg 5 A 396-400  
Tiniouine  
IX Planché + A.X

11. 17. S. 2

Tiniouine









Civicienne

Année 1959

N° 61 11

Planche Pl 17 S 2

Côté

	Nombre Total	D A T E S							
		16.3	19.3	23.3					
1	5	1	2	2	.	.	.	.	.
2	7	1	4	5	.	.	.	.	.
3	7	2	3	3	.	.	.	.	.
4	5	1	2	3	.	.	.	.	.
X	.	.	.	.	.	.	.	.	.

D & 23-3-59

Année : 1960

N° 61 11 Pl 17 S 2

Planche Finicienne

Côté

	Nombre total	D A T E S							
		12.3	15.3						
1	5	0	1						
2	4	0	2 x						
3	4	2	3 x						
4	5	0	2						
5									

D & 15.3.60 X

Année : 1961

Emplacement : 11.17 S2

Tinioune

	Nombre total	6.3	10.3	14.3	16.3	D A T E S				
1	9	0	1	2	4					
2	10	1	1	2	4					
3	4	1	1	2	4					
4	10	0	1	2	5					
<del>5</del>										
6										
7										
8										
9										
10										

De 16.3-64x  
+ 10!

Année 1962

Tinioune

N ..... Planche ... 11P17S2 ..... Côté .....

	Nombre total	D A T E S							
		6/4	12/4						
1	11	0	3						
2	9	2	3						
3	11	3	10 *						
4	11	6 *	8 *						
5									
6									

D de 8.4 62x + 5



ANNEE 1989

NOM Téniaouine  
200801

EMPLACEMENT IX 1 A7

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	6			0								
2 f					0							
3 f												
4	5			0								
5	4			0								

mill.

Pourriture :

Port : Couché Vigueur : 3

Désignation :

VASSAL *lél 11* Planche *17* Côté *5* N° *2* Souche 1 2 3 4 *(5)*.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui *(1)* - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux *(8)* -  
cotonneux 9.  
42 - blanc *(0)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière *(8)* - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses *(7)*.  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.  
44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées *(6)* -  
entièrement bronzées *(7)* <sup>ou</sup> - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la  
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes  
Angel Mar '59

N° ordre

Désignation :

*Tinacumine*

VASSAL *cl 11* Planche *17* côtés *8* N° *2* souche 1 2 3 4 (5).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) *légèr*  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 1 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) *1.2* - entièrement bron-  
zé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 1.  
- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*André le 12.6.1958*



Rennes 59

Désignation :

*Tinidinae*

ce 11

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3)  
                    ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9)

37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (5)  
              ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9)

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -  
              rouge foncé 4.

39 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

N° ordre

Désignation

*Linum*

VASSAL *Cl 11* Planche *17* côté n° *52* souche 1 (2) 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6.  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35\* limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté (5)

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté (5)

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 2 -  
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

*Calvo 60*



Dénomination ..... *Timiouine* ..... *M. 1752* .....

Planche ..... *#* ..... côté ..... *#* ..... Rang ..... ~~1-2-3-4-5~~ ..... souche 1-2-*3*-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : ..... *5* ..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Revis 12/62*

N° d'ordre : . . . . . Désignation : TINIOUINE . . . . .  
Origine : . . . . .  
Emplacement : . . . . . Vas. Q11 P21752 Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . (1) - (2) - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - (2) - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . (1) - (2).  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6 - (7) - (8).  
16 - Dents : forme . . . . . (1) - 2 - (3).  
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - (3).  
18 - Angle lob. term. . . . . (1) - 2 - 3.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . (1) - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. . . . . (1) - (2) - 3 - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - (2) - 3.  
Forme : 4 - (5).  
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).
- 

Angel. Rennes 60